ГАРАНТИЙНЫЙ ТАПОН

Столы «ПГ» предназначены для использования в бытовых помещениях и изготовлены в соответствии с требования Соответствует требованиям технического регламента Таможенного союза «О безопасности мебельной поодукции» (ТР ТС 025/2012)

ГОСТ 16371-2014 «Мебель. Общие технические условия».

УСЛОВИЕ ГАРАНТИИ

- 1.Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ГОСТ 16371-2014 и технической документации при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных в технических условиях и указанных в настоящем пасторте.
- 2.Гарантийный срок эксплуатации 18 месяцев со дня изготовления, срок службы изделия 5 лет.
- 3.Допустимая нагрузка на поверхность стола 50 кг
- 4. Предъявление настоящего гарантийного талона, товарного чека и упаковочных этикеток даёт Вам право на бесплатную замену деталей и узлов, имеющих дефекты производственного характера. Замена деталей и узлов с механическими повреждениями (бой, сколы, царапины), возникшими в процессе сборки, транспортировки самовывозом или транспортной компанией, производится за дополнительную плату.
- Гарантия не распространяется на повреждения, возникшие вследствие неправильной эксплуатации или нарушений хранения изделий.
- Ввиду усовершенствования технологий, изменения применяемых материалов и конструкций узлов, производитель
 оставляет за собой поаво вносить изменения в конструкцию стола без предварительного согласования.

ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ ХРАНЕНИЯ И УХОДА ЗА СТОЛОМ

- Условия хранения и эксплуатации мебели: в сухих помещениях, при температуре воздуха от +10°C до +40°C, при относительной влажности 45-80%.
- 2. Не допускается хранение мебели в сырых, неотапливаемых помещениях и длительное попадание прямых солнечных лучей.
- 3. Нельзя допускать загрязнения и засорения элементов фурнитуры.
- 4. Не использовать нагревательные приборы на поверхности стопа, не устанавливать в непосредственной близости с отопительными приборами.
- Во избежание появления царапин на поверхности столешницы, рекомендуется использовать подставки под посуду и приборы.
- Ограничить контакт с щелочесодержащими веществами. Для удаления мелких загрязнений и жирных следов ежедневно протирать столещницу слабым мыльным раствором с последующим протиранием сухой салфеткой.
- Запрещается садиться на стол, вставать ногами на стол, наносить повреждения на торцы и на поверхность столешницы тяжелыми предметами это может привести к разрушению столешницы.
- Запрещается очищать засохшие пятна на столешнице острыми предметами, абразивными материалами и губками с металлическим покрытием.
- 9. Не допускайте прямого попадания воды, водяного пара на торцы столешницы (особое внимание уделяется зоне стыка плоскости столешницы с кромкой).

ПОДГОТОВКА К ЭКСПЛУАТАЦИИ

Для предотвращения царапин и случайных механических повреждений, сборку стола необходимо производить на ровной, чистой поверхности, покрытой тканыю или бумагой, силами двух взрослых людей. Рекомендуем сборку производить в картонной коробке, не снимая изолон.

ШТАМП ОТК Дата продажи

» 202 г.





ПАСПОРТ и ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ

СТОЛ «ПГ-43», «ПГ-44»

Декларация о соответствии EA3C N RU Д-RU.PA01.B.45612/21

Габариты изделия «ПГ-43»:	Габариты изделия «ПГ-44»:
Ширина 750 мм <i>(В)</i>	Ширина 750 мм <i>(В)</i>
Длина 1300 мм (L)	Длина 1100 мм <i>(L)</i>
Высота 742 мм <i>(H)</i>	Высота 742 мм <i>(Н)</i>
Масса 23,5 кг	Масса 22,5 кг




Адрес предприятия-изготовителя: 188661, Ленинградская область, Всеволожский район, деревня Новое Девяткино, улица Турбостроителей (производственная территория), здание 3

Телефон: (812) 640-51-90 E-mail: spb@galvanik-spb.ru www.galvanik-spb.ru

СХЕМА СБОРКИ СТОЛА «ПГ-43», «ПГ-44» 2 (2) 1 Ножки 1 Ножки 1 Ножки 1 Ножки 2 Столешница ПГ-43 стола стола стола стола (1 шт.) ПГ-43 ПГ-43 ПГ-44 ПГ-44 наклонные трапеция наклонные трапеция (4 шт.) (4 шт.) (2 шт.) (2 шт.) 2 Столешница ПГ-44 (1 шт.) 4 Ключ шестигранный 5 Болт М8х30 3 Регулируемая 6 Шайба М8 (8 шт. пластиковая опора S5 (1 шт.) (8 шт. на одну ножку) на одну ножку) М6х18 (4 шт.) (установлено заводомизготовителем)

ИНСТРУКЦИЯ ПО СБОРКЕ СТОЛА «ПГ-43», «ПГ-44»

- 1) Перевернуть столешницу (№2) рабочей поверхностью вниз.
- 2) Совместить отверстия на ножках (№1) с отверстиями в столешнице.
- 3) Плотно затянуть болты М8х30 (№5) с помощью шестигранного ключа (№4).



Наименование	Количество	Номер пакета
толешница	1	1 (из 2)
Ножки	4(2)	2 (из 2)
Сомплект фурнитуры	1	2 (из 2)